

**Οδοντιατρική
φροντίδα
ιπποειδών**



ANIMALACTION

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

GAWF
GREEK ANIMAL WELFARE FUND



Εξετάζοντας το Στόμα του Ζώου


Ασχέτως ηλικίας, όλα τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε οδοντιατρικό έλεγχο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα.

Εξετάστε το στόμα του ζώου σας, για να προλάβετε οδοντικές ασθένειες και προβλήματα που αυτές μπορούν να προκαλέσουν.



ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΚΟΠΗΤΗΡΩΝ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΔΟΝΤΙΑ)


Ελέγξτε τα μπροστινά δόντια, τραβώντας τα χείλη του ζώου πίσω. Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο στόμα του ζώου.




*Υπολείμματα τροφής που μένουν ανάμεσα στα δόντια προκαλούν ασθένειες των ούλων




ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΟΠΤΗΡΩΝ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΔΟΝΤΙΑ)



Κανονικό Στόμα



Νεανικό Στόμα



Πολύ Γέρικο Στόμα



Στόμα Παπαγάλου



Προγναθικό στόμα

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΠΤΗΡΕΣ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΔΟΝΤΙΑ), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΜΦΙΟΥΣ (ΠΙΣΩ ΔΟΝΤΙΑ).




ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ

Αιχμηρές άκρες (ακίδες) θα τραυματίσουν το μάγουλο και τη γλώσσα του ζώου. Αυτές μπορούμε να τις αισθανθούμε με ψηλάφηση κατά την αρχική εξέταση.



ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ

Πρέπει να απομακρύνονται με λίμα και να ξεπλένονται με αλατούχο διάλυμα (αλατόνερο)




ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΣΤΟΜΑ

Είναι η αιτία να τρώει το ζώο με κίνηση πάνω-κάτω.



ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


Χωρίς τακτική οδοντιατρική περιποίηση μπορεί να συμβούν αυτά τα προβλήματα:



ΜΑΣΗΜΑ ΤΡΟΦΗΣ. ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΑΔΙ

Το ομοιόμορφο μάσημα από τις δύο πλευρές είναι το σωστό.

Το να τρώει από τη μία πλευρά δεν είναι σωστό.



Το ομοιόμορφο μάσημα από τις δύο πλευρές είναι συνήθως ένδειξη ότι το ζώο έχει μια υγιή στοματική κοιλότητα.


Εάν όμως παρατηρείτε ιδιομορφία στο μάσημα, για παράδειγμα μασάει μόνο από τη μια πλευρά, πιθανό να έχει κάποιο σοβαρό οδοντικό πρόβλημα.




ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ



Όταν η τροφή πέφτει
στο μάσημα




Όταν αργεί να τελειώσει
το φαγητό




Όταν στα περιττώματα
υπάρχουν ολόκληρα αμάσητα
κομμάτια σιτηρών


ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ:



ΚΟΛΙΚΟΥΣ




ΚΑΚΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΣΗΚΩΜΑ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΑ



ΚΟΥΝΗΜΑ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΙΟΥ



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ



• Εμποδίζει την κίνηση του στόματος

• Ανισορροπεί το στόμα και τα δόντια



Ενισχύστε το έργο μας μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό
IBAN: GR3302602210000310101492538 (Eurobank EFG)

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωσή μας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Animal Action Greece - Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα

Δ. Φαληρέως 43, Ν. Φάληρο 18547

Tel.: +30 210 3840010 Fax: 210 4828122

www.animalactiongreece.gr

info@animalactiongreece.gr

Ακολουθήστε μας



ANIMALACTION
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
GAWF
GREEK ANIMAL WELFARE FUND

“Πάνω από 50 χρόνια δράσης
για τα ζώα στην Ελλάδα”